

ANTIVANDAL-Türstationen



GEGEN
GEWALT UND
VANDALISMUS -
FÜR MEHR
SICHERHEIT!



DISPLAY-TÜRSTATIONEN

Das Display Call-System (DCS) ermöglicht Suche und Anwahl von bis zu 256 Bewohnern über ein LC-Display.

Jeder Bewohner wird mit Name, Zusatzinformation, Rufnummer und Systemadresse gespeichert. Die Anwahl jedes Bewohners erfolgt entweder durch Suchen in der alphabetischen Namensliste (Display-Anzeige) oder durch die Eingabe seiner Rufnummer über die Tastatur. Die Neuanlage und Pflege der Bewohnerdaten erfolgt - geschützt durch einen Zahlencode - direkt über die Tastatur (hierbei wird das gleiche Prinzip wie beim Erstellen einer SMS auf dem Handy angewandt). Alternativ kann bei geöffnetem Gehäuse die Bewohnerdatenbank über die RS232 Schnittstelle mittels eines Laptops eingespielt oder ausgelesen werden. Diese Möglichkeit ist besonders bei Neuinstallation zu empfehlen, da die Bewohnerdatenbank "offline" bearbeitet werden kann. Darüber hinaus bietet das DCS eine integrierte Codeschloss-Funktion mit 2 voneinander unabhängigen Schaltkanälen. Das DCS lässt sich an allen ELCOM Sprechanlagen-Systemen (i2-Bus und 1+n) einsetzen.



Komponenten-Übersicht (Audio)



Prinzipbild. Zur Übersichtlichkeit vereinfachte Darstellung.

Leistungsmerkmale

- beleuchtetes grafisches LC-Display mit grosser Schrift
- 256 Bewohner mit Namen (16 Zeichen), Zusatzinformation (16 Zeichen) und Rufnummer (6-stellig) speicherbar
- Rufnummern 1-6stellig frei wählbar
- Direktanwahl der Bewohner durch Eingabe der jeweiligen Rufnummer
- alphabetisch sortierte Namensliste
- einfache Bedienung durch 3-Tastenfunktion (auf / ab / rufen)
- dynamische Suchgeschwindigkeit bei langen Namenslisten
- im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display
- Pflege der Bewohnerdaten über die Tastatur ohne Zusatzgeräte möglich
- RS232 Schnittstelle zum Datenaustausch
- inkl. Datenkabel (SUB-D 9pol, RS232)
- PC-Software (ab Windows 95) zur komfortablen Erstellung der Bewohnerdaten
- Codeschloss-Funktion mit 2 voneinander unabhängigen Schaltkanälen
- Impulsdauer (1-9 Sek) oder EIN / AUS Funktion der Schaltausgänge einstellbar
- Spannung: 12V AC (15V DC) / 300mA
- Direktruf-Taster mit zusätzlichem BUS-Tastenexpander (BTE-116) möglich

DCS-256 Einbau-Kit bestehend aus:

Display Modul

12er Tastatur-Modul

3er Tastatur-Modul

Datenkabel und PC-Anwendungssoftware



DISPLAY-TÜRSTATIONEN

DCS-ATU

AUDIO UP-Türstation

Kompakte Türstation mit 2 mm starker Edelstahlfrontplatte, matt gebürstet, umlaufende Moosgummidichtung, UP-Kasten. Vorbereitet zum Einbau von DCS-Einbaukit sowie ELA-Türelektronik (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

DCS-ATA

AUDIO AP-Türstation

Merkmale wie UP-Ausführung, jedoch mit geschlossenem Edelstahl AP-Gehäuse.

DCS-VTU

VIDEO UP-Türstation

Kompakte Türstation mit 2 mm starker Edelstahlfrontplatte, matt gebürstet, umlaufende Moosgummidichtung, UP-Kasten. Vorbereitet zum Einbau von DCS-Einbaukit, ELA Türelektronik, CCV-Videokamera (jeweils nicht im Lieferumfang enthalten) sowie Freifläche zur individuellen Gestaltung (z.B. Gravur).

DCS-VTA

VIDEO AP-Türstation

Merkmale wie UP-Ausführung, jedoch mit geschlossenem Edelstahl AP-Gehäuse.

Bitte beachten Sie!

Display-Türstationen sind auch als Sonderanfertigungen (Größe, Design, Gravur usw.) erhältlich. Wir richten uns hierbei nach Ihren Wünschen und Vorgaben.



Bewohner auswählen



Bewohner rufen



Direktwahl über Rufnummer



Codeschloß Funktion

Bezeichnung	Aufbauhöhe Rahmensystem	Maße (B x H in mm)	Unterputz-Kasten (B x H x T in mm)	Artikel-Nr.	EUR/St.	RG
DCS-256 Einbau-Kit				150.710.5	1.048,-	2
DCS-ATU UP Türstation (AUDIO)		310 x 285	285 x 260 x 55	150.703.1	188,-	2
DCS-ATA AP Türstation (AUDIO)	47 mm	330 x 305		150.703.2	394,-	2
DCS-VTU UP Türstation (VIDEO)		440 x 285	415 x 260 x 55	150.704.1	226,-	2
DCS-VTA AP Türstation (VIDEO)	47 mm	460 x 305		150.704.2	424,-	2

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

ESTA TVG-UNTERPUTZ



ESTA Unterputz, ohne Rahmen

- Edelstahl-Frontplatte 2mm, matt gebürstet
- Edelstahl-Hügelstaster
- Unterputzkasten, 55mm Tiefe
- Namensfeld, flächenbündig, LED beleuchtet
- Namensschild-Wechsel von vorn!

Als Türlautsprecher ist ein ELA zu verwenden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bezeichnung	Taster	Außenmaße (B x H)	Unterputzkasten (B x H x T)	Artikel-Nr. ■ V2A - Edelstahl	EUR Stck.	RG
Taster 1-reihig						
TVG- 1/1 UP-Türstation	1	150 x 255	130 x 235 x 55	110.118.0	152,-	2
TVG- 2/1 UP-Türstation	2	150 x 255	130 x 235 x 55	110.218.0	164,-	2
TVG- 3/1 UP-Türstation	3	150 x 315	130 x 295 x 55	110.318.0	176,-	2
TVG- 4/1 UP-Türstation	4	150 x 315	130 x 295 x 55	110.418.0	188,-	2
TVG- 5/1 UP-Türstation	5	150 x 375	130 x 355 x 55	110.518.0	200,-	2
TVG- 6/1 UP-Türstation	6	150 x 375	130 x 355 x 55	110.618.0	212,-	2
TVG- 7/1 UP-Türstation	7	150 x 435	130 x 415 x 55	110.718.0	224,-	2
TVG- 8/1 UP-Türstation	8	150 x 435	130 x 415 x 55	110.818.0	236,-	2
TVG- 9/1 UP-Türstation	9	150 x 495	130 x 475 x 55	110.918.0	248,-	2
TVG-10/1 UP-Türstation	10	150 x 495	130 x 475 x 55	111.018.0	260,-	2
TVG-11/1 UP-Türstation	11	150 x 555	130 x 535 x 55	111.118.0	272,-	2
TVG-12/1 UP-Türstation	12	150 x 555	130 x 535 x 55	111.218.0	284,-	2
Taster 2-reihig						
TVG- 4/2 UP-Türstation	4	230 x 265	210 x 245 x 55	110.418.1	202,-	2
TVG- 6/2 UP-Türstation	6	230 x 265	210 x 245 x 55	110.618.1	226,-	2
TVG- 8/2 UP-Türstation	8	230 x 325	210 x 305 x 55	110.818.1	250,-	2
TVG-10/2 UP-Türstation	10	230 x 325	210 x 305 x 55	111.018.1	274,-	2
TVG-12/2 UP-Türstation	12	230 x 385	210 x 365 x 55	111.218.1	298,-	2
TVG-14/2 UP-Türstation	14	230 x 385	210 x 365 x 55	111.418.1	322,-	2
TVG-16/2 UP-Türstation	16	230 x 445	210 x 425 x 55	111.618.1	346,-	2
TVG-18/2 UP-Türstation	18	230 x 445	210 x 425 x 55	111.818.1	368,-	2
Taster 3-reihig						
TVG- 9/3 UP-Türstation	9	335 x 295	315 x 275 x 55	110.918.2	268,-	2
TVG-12/3 UP-Türstation	12	335 x 295	315 x 275 x 55	111.218.2	312,-	2
TVG-15/3 UP-Türstation	15	335 x 355	315 x 335 x 55	111.518.2	348,-	2
TVG-18/3 UP-Türstation	18	335 x 355	315 x 335 x 55	111.818.2	384,-	2

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

TVG-UNTERPUTZ **ESTA**

Sonder-Türstationen Beispiele aus der ESTA-Modellreihe



Namensschildwechsel von vorn!

Pflegehinweise zu unseren Edelstahl-Produkten

Edelstahl steht für zeitlose Eleganz!

Kaum ein anderes Material verkörpert intensiver die Begriffe Korrosionsbeständigkeit und hohe Haltbarkeit. Natürlich muss auch dieses edle Material gepflegt und vor negativen Umwelteinflüssen geschützt werden. So kann es zum Beispiel in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen.

Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung und Pflege handelsübliche Produkte für die Edelstahl- oder Autolackpflege, die einen Wachsanteil zur Konservierung haben.

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da hierdurch die Oberfläche zerstört und durch Abrieb die Bildung von Flugrost ermöglicht wird.

STABILA TUG-UNTERPUTZ



STABILA Unterputz, ohne Rahmen

- Aluminium-Frontplatte 3mm
- Antivandal-Kombitaster
- Namensschild-Wechsel von vorn!
- Unterputzkasten, 55mm Tiefe
- Namensfeld, Sofitten beleuchtet (auf Wunsch LED)

Als Türlautsprecher ist ein ELA zu verwenden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bezeichnung	Taster	Außenmaße (B x H)	Unterp.-Kasten (B x H x T)	Art.-Nr. □ EV1 - Eloxal	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	RG
					Stck.	■ RAL8019-graubraun	Stck.	□ RAL9016-Weiß	Stck.	■ RAL-Angabe	Stck.	
Taster 1-reihig												
TUG- 1/1 UP-Türstation	1	150 x 255	130 x 235 x 55	110.151.0	86,-	110.152.0	94,-	110.154.0	94,-	110.159.0	98,-	2
TUG- 2/1 UP-Türstation	2	150 x 255	130 x 235 x 55	110.251.0	98,-	110.252.0	104,-	110.254.0	104,-	110.259.0	112,-	2
TUG- 3/1 UP-Türstation	3	150 x 315	130 x 295 x 55	110.351.0	108,-	110.352.0	114,-	110.354.0	114,-	110.359.0	124,-	2
TUG- 4/1 UP-Türstation	4	150 x 315	130 x 295 x 55	110.451.0	118,-	110.452.0	126,-	110.454.0	126,-	110.459.0	134,-	2
TUG- 5/1 UP-Türstation	5	150 x 375	130 x 355 x 55	110.551.0	128,-	110.552.0	136,-	110.554.0	136,-	110.559.0	144,-	2
TUG- 6/1 UP-Türstation	6	150 x 375	130 x 355 x 55	110.651.0	140,-	110.652.0	148,-	110.654.0	148,-	110.659.0	156,-	2
TUG- 7/1 UP-Türstation	7	150 x 435	130 x 415 x 55	110.751.0	150,-	110.752.0	160,-	110.754.0	160,-	110.759.0	168,-	2
TUG- 8/1 UP-Türstation	8	150 x 435	130 x 415 x 55	110.851.0	162,-	110.852.0	172,-	110.854.0	172,-	110.859.0	182,-	2
TUG- 9/1 UP-Türstation	9	150 x 495	130 x 475 x 55	110.951.0	170,-	110.952.0	182,-	110.954.0	182,-	110.959.0	194,-	2
TUG-10/1 UP-Türstation	10	150 x 495	130 x 475 x 55	111.051.0	180,-	111.052.0	192,-	111.054.0	192,-	111.059.0	204,-	2
TUG-11/1 UP-Türstation	11	150 x 555	130 x 535 x 55	111.151.0	190,-	111.152.0	202,-	111.154.0	202,-	111.159.0	214,-	2
TUG-12/1 UP-Türstation	12	150 x 555	130 x 535 x 55	111.251.0	202,-	111.252.0	214,-	111.254.0	214,-	111.259.0	226,-	2
Taster 2-reihig												
TUG- 4/2 UP-Türstation	4	230 x 265	210 x 245 x 55	110.451.1	124,-	110.452.1	132,-	110.454.1	132,-	110.459.1	140,-	2
TUG- 6/2 UP-Türstation	6	230 x 265	210 x 245 x 55	110.651.1	146,-	110.652.1	154,-	110.654.1	154,-	110.659.1	168,-	2
TUG- 8/2 UP-Türstation	8	230 x 325	210 x 305 x 55	110.851.1	168,-	110.852.1	178,-	110.854.1	178,-	110.859.1	188,-	2
TUG-10/2 UP-Türstation	10	230 x 325	210 x 305 x 55	111.051.1	186,-	111.052.1	198,-	111.054.1	198,-	111.059.1	208,-	2
TUG-12/2 UP-Türstation	12	230 x 385	210 x 365 x 55	111.251.1	208,-	111.252.1	220,-	111.254.1	220,-	111.259.1	234,-	2
TUG-14/2 UP-Türstation	14	230 x 385	210 x 365 x 55	111.451.1	228,-	111.452.1	244,-	111.454.1	244,-	111.459.1	256,-	2
TUG-16/2 UP-Türstation	16	230 x 445	210 x 425 x 55	111.651.1	250,-	111.652.1	264,-	111.654.1	264,-	111.659.1	280,-	2
TUG-18/2 UP-Türstation	18	230 x 445	210 x 425 x 55	111.851.1	270,-	111.852.1	286,-	111.854.1	286,-	111.859.1	314,-	2
Taster 3-reihig												
TUG- 9/3 UP-Türstation	9	335 x 295	315 x 275 x 55	110.951.2	194,-	110.952.2	202,-	110.954.2	202,-	110.959.2	226,-	2
TUG-12/3 UP-Türstation	12	335 x 295	315 x 275 x 55	111.251.2	218,-	111.252.2	226,-	111.254.2	226,-	111.259.2	254,-	2
TUG-15/3 UP-Türstation	15	335 x 355	315 x 355 x 55	111.551.2	244,-	111.552.2	256,-	111.554.2	256,-	111.559.2	282,-	2
TUG-18/3 UP-Türstation	18	335 x 355	315 x 355 x 55	111.851.2	276,-	111.852.2	292,-	111.854.2	292,-	111.859.2	312,-	2

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

TUR-UNTERPUTZ STABILA

**STABILA Unterputz, mit Rahmen**

- Aluminium-Frontplatte 3mm
- Rahmensystem mit 12 mm Aussenaufbau
- Antivandal-Kombitaster
- Namensschild-Wechsel von vorn!
- Unterputzkasten, 55mm Tiefe
- Namensfeld, Sofitten beleuchtet (auf Wunsch LED)

Als Türlautsprecher ist ein ELA zu verwenden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bezeichnung	Taster	Außenmaße (B x H)	Unterp.-Kasten (B x H x T)	Art.-Nr. □ EV1 - Eloxal	EUR Stck.	Art.-Nr. ■ RAL8019-graubraun	EUR Stck.	Art.-Nr. □ RAL9016-Weiß	EUR Stck.	Art.-Nr. ■ RAL-Angabe	EUR Stck.	RG	
Taster 1-reihig													
TUR- 1/1	UP-Türstation	1	160 x 265	130 x 235 x 55	110.161.0	98,-	110.162.0	104,-	110.164.0	104,-	110.169.0	112,-	2
TUR- 2/1	UP-Türstation	2	160 x 265	130 x 235 x 55	110.261.0	108,-	110.262.0	114,-	110.264.0	114,-	110.269.0	124,-	2
TUR- 3/1	UP-Türstation	3	160 x 325	130 x 295 x 55	110.361.0	118,-	110.362.0	126,-	110.364.0	126,-	110.369.0	134,-	2
TUR- 4/1	UP-Türstation	4	160 x 325	130 x 295 x 55	110.461.0	128,-	110.462.0	136,-	110.464.0	136,-	110.469.0	144,-	2
TUR- 5/1	UP-Türstation	5	160 x 385	130 x 355 x 55	110.561.0	140,-	110.562.0	148,-	110.564.0	148,-	110.569.0	162,-	2
TUR- 6/1	UP-Türstation	6	160 x 385	130 x 355 x 55	110.661.0	150,-	110.662.0	160,-	110.664.0	160,-	110.669.0	172,-	2
TUR- 7/1	UP-Türstation	7	160 x 445	130 x 415 x 55	110.761.0	162,-	110.762.0	172,-	110.764.0	172,-	110.769.0	182,-	2
TUR- 8/1	UP-Türstation	8	160 x 445	130 x 415 x 55	110.861.0	170,-	110.862.0	182,-	110.864.0	182,-	110.869.0	194,-	2
TUR- 9/1	UP-Türstation	9	160 x 505	130 x 475 x 55	110.961.0	180,-	110.962.0	192,-	110.964.0	192,-	110.969.0	204,-	2
TUR-10/1	UP-Türstation	10	160 x 505	130 x 475 x 55	111.061.0	190,-	111.062.0	202,-	111.064.0	202,-	111.069.0	214,-	2
TUR-11/1	UP-Türstation	11	160 x 565	130 x 535 x 55	111.161.0	202,-	111.162.0	214,-	111.164.0	214,-	111.169.0	226,-	2
TUR-12/1	UP-Türstation	12	160 x 565	130 x 535 x 55	111.261.0	212,-	111.262.0	224,-	111.264.0	224,-	111.269.0	238,-	2
Taster 2-reihig													
TUR- 4/2	UP-Türstation	4	240 x 275	210 x 245 x 55	110.461.1	136,-	110.462.1	144,-	110.464.1	144,-	110.469.1	160,-	2
TUR- 6/2	UP-Türstation	6	240 x 275	210 x 245 x 55	110.661.1	158,-	110.662.1	166,-	110.664.1	166,-	110.669.1	176,-	2
TUR- 8/2	UP-Türstation	8	240 x 335	210 x 305 x 55	110.861.1	178,-	110.862.1	188,-	110.864.1	188,-	110.869.1	200,-	2
TUR-10/2	UP-Türstation	10	240 x 335	210 x 305 x 55	111.061.1	198,-	111.062.1	208,-	111.064.1	208,-	111.069.1	220,-	2
TUR-12/2	UP-Türstation	12	240 x 395	210 x 365 x 55	111.261.1	218,-	111.262.1	230,-	111.264.1	230,-	111.269.1	244,-	2
TUR-14/2	UP-Türstation	14	240 x 395	210 x 365 x 55	111.461.1	240,-	111.462.1	254,-	111.464.1	254,-	111.469.1	268,-	2
TUR-16/2	UP-Türstation	16	240 x 455	210 x 425 x 55	111.661.1	260,-	111.662.1	276,-	111.664.1	276,-	111.669.1	292,-	2
TUR-18/2	UP-Türstation	18	240 x 455	210 x 425 x 55	111.861.1	280,-	111.862.1	298,-	111.864.1	298,-	111.869.1	314,-	2
Taster 3-reihig													
TUR- 9/3	UP-Türstation	9	345 x 305	315 x 275 x 55	110.961.2	206,-	110.962.2	218,-	110.964.2	218,-	110.969.2	236,-	2
TUR-12/3	UP-Türstation	12	345 x 305	315 x 275 x 55	111.261.2	236,-	111.262.2	250,-	111.264.2	250,-	111.269.2	264,-	2
TUR-15/3	UP-Türstation	15	345 x 365	315 x 335 x 55	111.561.2	268,-	111.562.2	286,-	111.564.2	286,-	111.569.2	298,-	2
TUR-18/3	UP-Türstation	18	345 x 365	315 x 335 x 55	111.861.2	300,-	111.862.2	318,-	111.864.2	318,-	111.869.2	336,-	2

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

STABILA TAR-AUFPUTZ



STABILA Aufputz, mit Rahmen

- Aluminium-Frontplatte 3mm
- Rahmensystem mit 38 mm Bauhöhe
- Antivandal-Kombitaster
- Namensschild-Wechsel von vorn!
- Unterputzkasten, 55mm Tiefe
- Namensfeld, Sofitten beleuchtet (auf Wunsch LED)

Als Türlautsprecher ist ein ELA zu verwenden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bezeichnung	Taster	Außenmaße (B x H)	Aufbauhöhe (T)	Artikel-Nr.		Euro		Artikel-Nr.		Euro		RG
				EV1 - Eloxal	RAL8019-graubraun	Stck.	Stck.	RAL9016-Weiß	RAL-Angabe	Stck.	Stck.	
Taster 1-reihig												
TAR- 1/1 AP-Türstation	1	170 x 275	38	110.171.0	112,-	110.172.0	124,-	110.174.0	124,-	110.179.0	134,-	2
TAR- 2/1 AP-Türstation	2	170 x 275	38	110.271.0	124,-	110.272.0	134,-	110.274.0	134,-	110.279.0	144,-	2
TAR- 3/1 AP-Türstation	3	170 x 335	38	110.371.0	130,-	110.372.0	144,-	110.374.0	144,-	110.379.0	158,-	2
TAR- 4/1 AP-Türstation	4	170 x 335	38	110.471.0	140,-	110.472.0	156,-	110.474.0	156,-	110.479.0	166,-	2
TAR- 5/1 AP-Türstation	5	170 x 395	38	110.571.0	154,-	110.572.0	168,-	110.574.0	168,-	110.579.0	178,-	2
TAR- 6/1 AP-Türstation	6	170 x 395	38	110.671.0	164,-	110.672.0	178,-	110.674.0	178,-	110.679.0	188,-	2
TAR- 7/1 AP-Türstation	7	170 x 455	38	110.771.0	174,-	110.772.0	194,-	110.774.0	194,-	110.779.0	206,-	2
TAR- 8/1 AP-Türstation	8	170 x 455	38	110.871.0	184,-	110.872.0	204,-	110.874.0	204,-	110.879.0	214,-	2
TAR- 9/1 AP-Türstation	9	170 x 515	38	110.971.0	192,-	110.972.0	210,-	110.974.0	210,-	110.979.0	224,-	2
TAR-10/1 AP-Türstation	10	170 x 515	38	111.071.0	202,-	111.072.0	220,-	111.074.0	220,-	111.079.0	236,-	2
TAR-11/1 AP-Türstation	11	170 x 575	38	111.171.0	212,-	111.172.0	230,-	111.174.0	230,-	111.179.0	246,-	2
TAR-12/1 AP-Türstation	12	170 x 575	38	111.271.0	224,-	111.272.0	240,-	111.274.0	240,-	111.279.0	256,-	2
Taster 2-reihig												
TAR- 4/2 AP-Türstation	4	250 x 285	38	110.471.1	146,-	110.472.1	156,-	110.474.1	156,-	110.479.1	166,-	2
TAR- 6/2 AP-Türstation	6	250 x 285	38	110.671.1	172,-	110.672.1	182,-	110.674.1	182,-	110.679.1	194,-	2
TAR- 8/2 AP-Türstation	8	250 x 345	38	110.871.1	196,-	110.872.1	210,-	110.874.1	210,-	110.879.1	220,-	2
TAR-10/2 AP-Türstation	10	250 x 345	38	111.071.1	220,-	111.072.1	234,-	111.074.1	234,-	111.079.1	248,-	2
TAR-12/2 AP-Türstation	12	250 x 405	38	111.271.1	246,-	111.272.1	260,-	111.274.1	260,-	111.279.1	274,-	2
TAR-14/2 AP-Türstation	14	250 x 405	38	111.471.1	270,-	111.472.1	286,-	111.474.1	286,-	111.479.1	302,-	2
TAR-16/2 AP-Türstation	16	250 x 465	38	111.671.1	296,-	111.672.1	314,-	111.674.1	314,-	111.679.1	332,-	2
TAR-18/2 AP-Türstation	18	250 x 465	38	111.871.1	320,-	111.872.1	340,-	111.874.1	340,-	111.879.1	360,-	2
Taster 3-reihig												
TAR- 9/3 AP-Türstation	9	355 x 315	38	110.971.2	214,-	110.972.2	226,-	110.974.2	226,-	110.979.2	240,-	2
TAR-12/3 AP-Türstation	12	355 x 315	38	111.271.2	254,-	111.272.2	268,-	111.274.2	268,-	111.279.2	286,-	2
TAR-15/3 AP-Türstation	15	355 x 375	38	111.571.2	292,-	111.572.2	308,-	111.574.2	308,-	111.579.2	328,-	2
TAR-18/3 AP-Türstation	18	355 x 375	38	111.871.2	334,-	111.872.2	354,-	111.874.2	354,-	111.879.2	374,-	2

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

KLINGELPLATTEN KUG, KUR, KAR STABILA

- 3mm starke Frontplatte aus Aluminium, silbereloxiert (EV1), befestigt mit Inbusschrauben,
- mit umlaufender Dichtung vor eindringender Feuchtigkeit geschützt

- selbstreinigende Antivandal-Kombitaster, Namensschildwechsel mit Spezialschlüssel von vorn
- Beleuchtung durch Sofitten, auf Wunsch auch LED (Aufpreis)

Sonderlackierungen nach RAL-Karte liefern wir auf Kundenwunsch.



KUG STABILA
Unterputz-Klingelplatte, ohne Rahmen



KUR STABILA
Unterputz-Klingelplatte, mit Rahmen



KAR STABILA
Aufputz-Klingelplatte, mit Rahmen

Bezeichnung	Taster	Außenmaße (B x H)	UP-Kasten (B x H x T)	Art.-Nummer ☐ EV1 - Eloxal	EUR Stck.	RG
KUG Taster 1-reihig						
KUG-1/1	1	120 x 146	100 x 126 x 55	990.001.0	56,-	2
KUG-2/1	2	120 x 146	100 x 126 x 55	990.002.0	65,-	2
KUG-3/1	3	120 x 190	100 x 170 x 55	990.003.0	72,-	2
KUG-4/1	4	120 x 190	100 x 170 x 55	990.004.0	82,-	2
KUG-5/1	5	120 x 246	100 x 226 x 55	990.005.0	88,-	2
KUG-6/1	6	120 x 246	100 x 226 x 55	990.006.0	96,-	2
KUG-7/1	7	120 x 346	100 x 326 x 55	990.007.0	104,-	2
KUG-8/1	8	120 x 346	100 x 326 x 55	990.008.0	114,-	2
KUG-9/1	9	120 x 346	100 x 326 x 55	990.009.0	124,-	2
KUG Taster 2-reihig						
KUG-6/2	6	220 x 240	200 x 220 x 55	990.006.1	104,-	2
KUG-8/2	8	220 x 240	200 x 220 x 55	990.008.1	114,-	2
KUG-10/2	10	220 x 240	200 x 220 x 55	990.010.1	134,-	2
KUG-12/2	12	220 x 240	200 x 220 x 55	990.012.1	152,-	2
KUR Taster 1-reihig						
KUR-1/1	1	130 x 156	100 x 126 x 55	990.301.0	68,-	2
KUR-2/1	2	130 x 156	100 x 126 x 55	990.302.0	76,-	2
KUR-3/1	3	130 x 200	100 x 170 x 55	990.303.0	84,-	2
KUR-4/1	4	130 x 200	100 x 170 x 55	990.304.0	92,-	2
KUR-5/1	5	130 x 256	100 x 226 x 55	990.305.0	104,-	2
KUR-6/1	6	130 x 256	100 x 226 x 55	990.306.0	112,-	2
KUR-7/1	7	130 x 356	100 x 326 x 55	990.307.0	120,-	2
KUR-8/1	8	130 x 356	100 x 326 x 55	990.308.0	132,-	2
KUR-9/1	9	130 x 356	100 x 326 x 55	990.309.0	140,-	2
KUR Taster 2-reihig						
KUR-6/2	6	230 x 250	200 x 220 x 55	990.306.1	112,-	2
KUR-8/2	8	230 x 250	200 x 220 x 55	990.308.1	132,-	2
KUR-10/2	10	230 x 250	200 x 220 x 55	990.310.1	148,-	2
KUR-12/2	12	230 x 250	200 x 220 x 55	990.312.1	168,-	2
KAR Taster 1-reihig						
KAR-1/1	1	140 x 166		990.401.0	72,-	2
KAR-2/1	2	140 x 166		990.402.0	82,-	2
KAR-3/1	3	140 x 210		990.403.0	88,-	2
KAR-4/1	4	140 x 210		990.404.0	96,-	2
KAR-5/1	5	140 x 266		990.405.0	109,-	2
KAR-6/1	6	140 x 266		990.406.0	118,-	2
KAR-7/1	7	140 x 366		990.407.0	126,-	2
KAR-8/1	8	140 x 366		990.408.0	136,-	2
KAR-9/1	9	140 x 366		990.409.0	146,-	2
KAR Taster 2-reihig						
KAR-6/2	6	240 x 260		990.406.1	118,-	2
KAR-8/2	8	240 x 260		990.408.1	136,-	2
KAR-10/2	10	240 x 260		990.410.1	154,-	2
KAR-12/2	12	240 x 260		990.412.1	172,-	2

Kein UP-Kasten, Aufbauhöhe 38mm

Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer